

Testbogen A08

1 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur klassischen Psychoanalyse treffen zu?

1. Der Analysand liegt nach Möglichkeit entspannt auf einer Couch, der Analytiker sitzt hinter ihm.
2. Der Analysand ist aufgefordert, alles zu sagen, was ihm in den Sinn kommt oder was er empfindet:
3. Es ist wichtig, dass der Analysand bei der Analyse nur über Dinge mit wesentlichem Inhalt berichtet.
4. Ein persönliches Einbringen des Analytikers ist in der klassischen Psychoanalyse während des gesamten Behandlungsverlaufes strengstens limitiert.
5. Die Abstinenz des Analytikers soll helfen, dass sich die persönliche Geschichte des Analysanden möglichst schnell mit der des Analytikers verbindet.

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Testbogen A08

2 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mögliche Hinweise auf Suizidgefährdung bei Verdacht auf Suizidalität sind:

- 1) Aggressionsstau und Wendung der Aggression gegen sich selbst
- 2) Einengung (sozial, kognitiv) der Wertewelt
- 3) Unbehandelte Depression
- 4) Suizidphantasien
- 5) Vorkommen von Suiziden in der Familie oder der Umgebung

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

3 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Differenzialdiagnose der Schizophrenie umfasst u.a. die folgenden Krankheiten:

1) Zustand nach Schädel-Hirn-Trauma

2) Schizoaffektive Störung

3) Depression

4) Substanzmittelmissbrauch

5) Substanzmittelentzug

- A) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

4 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über die Dysmorphophobie trifft/treffen zu?

- 1) Es handelt sich um eine Form der hypochondrischen Störung.
- 2) Sie bezeichnet die "Angst vor der Angst", ein Diagnosekriterium bei der Panikstörung.
- 3) Sie bezeichnet eine besonders depressiv getönte Unterform der Phobien.
- 4) Es besteht eine übermäßige Beschäftigung mit einem, zumeist nicht vorhandenen Mangel in der körperlichen Erscheinung..

- A) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- E) Nur die Aussage 3 ist richtig.

Testbogen A08

5 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen gelten bezüglich der Schizophrenie?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Eine Schizophrenie wird überwiegend durch äußere Einflüsse ausgelöst
- B) Bevorzugt erkranken Menschen nach dem 50. Lebensjahr
- C) Eine Schizophrenie heilt bei 70 % der Patienten vollständig aus
- D) An einer Schizophrenie erkranken Männer und Frauen etwa gleich häufig
- E) Eine schizophrenie-ähnliche Psychose kann auch durch Drogen ausgelöst werden

6 Einfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen über Abwehrmechanismen im Sinne der Psychoanalyse trifft zu?

- A) Projektion bedeutet Verlegung eigener abgewehrter Wünsche in eine andere Person.
- B) Reaktionsbildung bedeutet Abwehr der Realität von traumatisierenden Wahrnehmungen.
- C) Verdrängung bedeutet Verlagerung einer Emotion von einem bedrohlichen auf ein ungefährliches Objekt.
- D) Rationalisierung bedeutet künstliches Abtrennen der Gefühle vom gedanklichen Inhalt.
- E) Verleugnung bedeutet unbewusste Aktivierung eines entgegengesetzten Impulses.

Testbogen A08

7 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Demenz bei Alzheimer-Krankheit treffen zu?

1. Es ist eine primär degenerative, zerebrale Krankheit mit weitgehend unbekannter Entstehungsursache
2. Ab dem 70. Lebensjahr beginnt die Alzheimer-Krankheit gewöhnlich abrupt und verläuft rasch fortschreitend
3. Es können Koordinationsstörungen und Bewegungsautomatismen auftreten
4. Die Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn (ab 65. Lebensjahr) weist meist als Hauptsymptom eine Gedächtnisstörung auf
5. Eine Demenz bei Alzheimer-Krankheit muss gegenwärtig als irreversibel angesehen werden

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

8 Aussagenkombination

Eine Ihrer Patientinnen ist vom Psychiater mit Antidepressiva eingestellt worden. Der Psychiater ist zur Zeit im Urlaub und sie möchte nicht zu dessen Vertreter gehen.

Mit welchen der folgenden Nebenwirkungen von (trizyklischen) Antidepressiva ist am ehesten zu rechnen?

1) Mundtrockenheit

2) Schwitzen

3) Durchfall

4) Hypotonie

5) Gewichtszunahme

- A) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

Testbogen A08

9 Aussagenkombination

Typische Entzugssymptome bei Heroinabhängigkeit sind:

1. Miosis (enge Pupillen)
 2. Bauchkrämpfe/Durchfall
 3. Innere Unruhe/Angst
 4. Schlaflosigkeit
 5. Atemdepression
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

10 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Anpassungsstörung treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Es besteht immer eine psychosoziale Belastung von katastrophalem Ausmaß
- B) Die Symptome halten meist nicht länger als 6 Monate an
- C) Es treten häufig zwanghafte Symptome auf
- D) Bei Jugendlichen kann aggressives und dissoziales Verhalten auftreten
- E) Insbesondere bei älteren Patienten kann eine Wahnsymptomatik auftreten

Testbogen A08

11 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ein 8-jähriger Junge berichtet, dass er ganz oft beten müsse, damit seinen Eltern oder ihm nichts Schlimmes passiere. Beim Beten müsse er auch immer darauf achten, ja nichts falsch zu machen (z.B. die Hände nicht richtig zu halten, mit den Augen zu blinzeln, in Gedanken nicht richtig bei dem Gebet zu sein). Wenn er sich nicht sicher sei, dass er alles richtig gemacht habe, müsse er das Beten wiederholen. Wenn er das nicht tue, würde die Angst, dass etwas Schlimmes passiere, unerträglich. Wegen des vielen Betens könne er sich auch gar nicht mehr richtig in der Schule oder bei den Hausaufgaben konzentrieren.

Es handelt sich am ehesten um

- A) eine schlechte Gewohnheit
- B) eine Zwangsstörung
- C) eine übertriebene religiöse Erziehung durch die Eltern
- D) eine beginnende kindliche Schizophrenie
- E) ein altersgemäßes Verhalten eines ängstlichen Kindes

Testbogen A08

12 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur dissozialen Persönlichkeitsstörung treffen zu?

1. Bei Patienten mit dissozialer Persönlichkeitsstörung kann ein Unvermögen zur Beibehaltung längerfristiger Beziehungen existieren
2. Patienten mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung besitzen gewöhnlich eine hohe Frustrationstoleranz
3. Bei einer dissozialen Persönlichkeitsstörung existiert ein hohes Schuldbewusstsein
4. Anhaltende Reizbarkeit kann ein zusätzliches Merkmal sein
5. Es besteht oft die Neigung andere zu beschuldigen oder vordergründige Rationalisierungen für das eigene Verhalten anzubieten

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

13 Aussagenkombination

Kennzeichen für eine Alkoholkrankheit können sein:

1. Persönlichkeitsveränderungen und sozialer Abstieg
2. Libidoverlust und Eifersuchtswahn
3. Palmarerythem (gerötete Handinnenflächen) und Spider naevi (Gefäßsternchen der Haut)
4. Ataxie (Gangunsicherheit) aufgrund von Polyneuropathie

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

14 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur manischen Episode treffen zu?

1. Die gehobene Stimmung ist manchmal durch Heiterkeit, Ausgelassenheit und Ähnliches gekennzeichnet
2. Die Antriebssteigerung kann sich in starkem Bewegungsdrang und unermüdlicher Betriebsamkeit äußern
3. Während einer manischen Episode kann es auch zu Gereiztheit, Aggressivität und Streitsucht kommen
4. Während einer manischen Episode sind die Patienten meist klagend und stark ermüdet
5. Ideenflucht ist typisch bei der Manie

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

15 Aussagenkombination

Was ist für den Borderline-Typus der emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) charakteristisch?

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

1. Neigung zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen
2. Ausgeprägte Selbstkontrolle
3. Gefühl innerer Leere
4. Suiziddrohungen oder selbstschädigende Handlungen
5. Neigung zu emotionalen Ausbrüchen

- A) Nur die Aussagen 2 und, 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

16 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Kennzeichen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind:

- 1) Arrogantes, überhebliches Verhalten
- 2) Theatralischer Ausdruck von Gefühlen
- 3) Die Störung beginnt bei Frauen nach der Menopause
- 4) Erwartung, durch andere bevorzugt behandelt zu werden
- 5) Übertriebene Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

Testbogen A08

17 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Anorexia nervosa treffen zu?

- 1) Alle Anorexia nervosa Kranken sind Frauen
- 2) Anorexia nervosa Kranke sind in Schule oder Beruf ehrgeizig und leistungsfähig
- 3) Ein Body-Maß-Index (BMI) von 25 ist typisch
- 4) Bei starker Abmagerung anorektischer Patienten bzw. Patientinnen können Zwangsmaßnahmen (z.B. Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus) notwendig werden
- 5) Anorexia nervosa Kranke haben ein stabiles Selbstbewusstsein

- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Keine der Aussagen ist richtig

Testbogen A08

18 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Suizid trifft zu?

- A) Die Suizidrate in Deutschland ist in den letzten 50 Jahren deutlich gestiegen.
- B) Etwa 15 % der Patienten mit schweren depressiven Störungen nehmen sich das Leben.
- C) Bei Personen, die bereits mehrere Suizidversuche hinter sich haben, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich suizidieren.
- D) Nach Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik haben Patienten ein geringeres Suizidrisiko.
- E) Bei Jugendlichen steht Suizid als Todesursache an 10. Stelle.

19 Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten!

Zu den formalen Denkstörungen zählen:

- A) Neologismen
- B) Ich-Erlebnis-Störungen
- C) Gedanken-Lautwerden
- D) Beeinflussungserleben
- E) Perseverationen

Testbogen A08

20 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Bei welchen der folgenden Therapieverfahren handelt es sich um verhaltenstherapeutische Interventionen?

1. Klientenzentrierte Spieltherapie
2. Expositionstraining
3. Einsatz eines Verstärkerplans
4. Katathymes Bilderleben
5. Selbstkontrollverfahren

- A) Nur die Aussage 2 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

21 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Manische Syndrome können gekennzeichnet sein durch:

1. Gereiztheit
 2. Euphorische Stimmungslage
 3. Konzentrationsstörungen
 4. Assoziationslockerung
 5. Fremdaggressives Verhalten
-
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

22 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Alkoholdelir trifft zu?

- A) Ein Delirium Tremens kann auch während fortgesetzten Trinkens auftreten
- B) Ein Vorbote des Deliriums ist vermehrter Schlaf
- C) Ein Alkoholentzugsdelir tritt frühestens 5 Tage nach Beginn des Entzugs auf
- D) Typisch ist die Symptom-Trias: Bewusstseinsklarheit, ungestörte Orientierung, akustische Halluzinationen
- E) Bei einem Delir treten folgende vegetativen Störungen auf: Hypotonie, Bradykardie, Frösteln

23 Einfachauswahl

Unter einer Störung der Vitalgefühle bei affektiven Störungen versteht man in erster Linie.

- A) Suizidassoziierte Handlungen oder Denkweisen
- B) Leibliche Befindlichkeitsstörungen
- C) Denkhemmungen
- D) Störungen (Verlust oder Steigerung) des Selbstwertgefühls
- E) Ängstlichkeit

Testbogen A08

24 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Bei Patienten mit manischen Phasen werden nicht selten folgende Verhaltensweisen beobachtet:

1. Antriebsminderung
2. Vermehrtes Schlafbedürfnis
3. Konflikte mit Arbeitskollegen
4. Sexuelle Exzesse
5. Eingehen unerfüllbarer Verträge

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

25 Aussagenkombination

Welche der nachfolgenden Beobachtungen bei einem Ihrer Patienten lässt/lassen Sie an ein Hyperkinetisches Syndrom denken?

1. Der Betroffene ist häufig „auf Achse“ oder handelt oftmals, als wäre er „getrieben“
2. Typische Intelligenzminderung
3. Impulsives Handeln
4. Ernährt sich mit viel zuviel Süßigkeiten (falsche Ernährung mit zuviel Zucker)
5. Störung der Aufmerksamkeit

- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

26 Einfachauswahl

Welche Therapieform spielt bei phobischen Syndromen eine besondere Rolle?

- A) Verhaltenstherapie
- B) Hypnose
- C) Systemische Familientherapie
- D) Klassische Psychoanalyse
- E) Denkhemmung

Testbogen A08

27 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?

1. Zu Beginn der Behandlung einer Depression mit Antidepressiva kann die Suizidalität zunehmen.
2. Zu Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung einer Depression kann die Suizidalität zunehmen.
3. Die überwiegende Zahl von Suiziden erfolgt als Folge krankheitsunabhängiger schwieriger Lebensumstände wie Arbeitslosigkeit oder Familienstand und weniger im Rahmen einer psychischen Erkrankung.
4. In der Bundesrepublik Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als an illegalen Drogen.
5. Hinterbliebene nach Suizid haben ein erhöhtes Risiko selbst psychisch zu erkranken.

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Testbogen A08

28 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Suchterkrankung treffen zu?

1. Es gibt erfolglose Versuche oder den bleibenden Wunsch, den Substanzgebrauch zu regulieren oder zu reduzieren
2. Intoxikations- oder Entzugssymptome können auftreten
3. Es findet sich eine deutliche Toleranzentwicklung
4. Für die Beschaffung der Substanz, die Einnahme oder die notwendige Erholung nach Gebrauch der Substanz wird viel Zeit aufgewendet
5. Wichtige Aktivitäten in Beruf und/oder Freizeit leiden nicht unter einem Suchtverhalten

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig